

Gridelements Dos and Don‘ts

cybercraft GmbH

Gegründet 2000 als Einzelunternehmen in Düsseldorf

Seite 2002 spezialisiert auf TYPO3

Seit 2009 als cybercraft GmbH in Clausthal-Zellerfeld

Seit 2014 Ausrichter der T3UXW / T3INIT

cybercraft GmbH

Seit 2016 über Coders.Care SLA für TYPO3-Extensions

Werkbank für Agenturen, Unternehmen und Universitäten

Entwickler und Maintainer von Gridelements, L10nmgr und Localizer


cybercraft GmbH

Seit 2006 Präsentator bei T3CON und T3DD

Seit 2008 Anbieter von Sessions auf TYPO3-Camps

Petra Hasenau: Vice-President TYPO3 Association

Geschichte



Geschichte

Erste Konzepte: T3UXW 2009

Geschichte

Erste Konzepte: T3UXW 2009

Ersatz für TemplaVoila

Geschichte

Erste Konzepte: T3UXW 2009

Ersatz für TemplaVoila

Umsetzung zunächst nur als Backend-Layouts

Geschichte

Erste Konzepte: T3UXW 2009

Ersatz für TemplaVoila

Umsetzung zunächst nur als Backend-Layouts

Fortführung ab 2011 für T-Systems

Geschichte

Erste Konzepte: T3UXW 2009

Ersatz für TemplaVoila

Umsetzung zunächst nur als Backend-Layouts

Fortführung ab 2011 für T-Systems

Aktuell mit > 1 Mio Installs auf Platz 2 nach News

Finanzierung



Finanzierung

Erstes Crowd-Funding für eine Extension 2012

Geschichte

Erstes Crowd-Funding für eine Extension 2012

Weiterentwicklung teilweise finanziert

Geschichte

Erstes Crowd-Funding für eine Extension 2012

Weiterentwicklung teilweise finanziert

Größter Teil Eigenleistung

Geschichte

Erstes Crowd-Funding für eine Extension 2012

Weiterentwicklung teilweise finanziert

Größter Teil Eigenleistung

Seit 2016 über das Projekt Coders.Care


Features
Vorsicht
Spannung
NOTRE DAME

Features

Gridcontainer mit Kindelementen

Features

Gridcontainer mit Kindelementen

Backend-Layouts (mit Wizard) für Container-Elemente

Features

Gridcontainer mit Kindelementen

Backend-Layouts (mit Wizard) für Container-Elemente

Flexforms zur Konfiguration

Features

Gridcontainer mit Kindelementen

Backend-Layouts (mit Wizard) für Container-Elemente

Flexforms zur Konfiguration

TypoScript basiertes Plugin

Features

Gridcontainer mit Kindelementen

Backend-Layouts (mit Wizard) für Container-Elemente

Flexforms zur Konfiguration

TypoScript basiertes Plugin

Fluid basierte Ausgabe mit Dataprocessing

Features +

Drag-In-Wizard für Content-Elemente

Features +

Drag-In-Wizard für Content-Elemente

Allowed/Disallowed für einzelne Spalten

Features +

Drag-In-Wizard für Content-Elemente

Allowed/Disallowed für einzelne Spalten

Referenzen mit Preview im Page-Module

Features +

Drag-In-Wizard für Content-Elemente

Allowed/Disallowed für einzelne Spalten

Referenzen mit Preview im Page-Module

„Paste as Reference“


Container-Varianten

Container-Varianten

Einfache Gruppen-Container

Container-Varianten

Einfache Gruppen-Container

Struktur-Container (z. B. Mehrspalter)

Container-Varianten

Einfache Gruppen-Container

Struktur-Container (z. B. Mehrspalter)

Funktionale Container (z. B. Akkordeons)

Container-Varianten

Einfache Gruppen-Container

Struktur-Container (z. B. Mehrspalter)

Funktionale Container (z. B. Akkordeons)

Verhaltens-Container


DO
S
N'Ts



Backend-Layout Dos

Backend-Layout Dos

Wizard zur Konfiguration

Backend-Layout Dos

Wizard zur Konfiguration

Code versionierbar in Tsconfig-Files

Backend-Layout Dos

Wizard zur Konfiguration

Code versionierbar in Tsconfig-Files

colspan und rowspan für Relation zwischen Spalten


Backend-Layout Don‘ts
Vorsicht
Spannung
NOTRE DAME

Backend-Layout Don‘ts

Speichern der Wizard-Konfiguration in der DB

Backend-Layout Don‘ts

Speichern der Wizard-Konfiguration in der DB

Code unversionierbar in Datensätzen

Backend-Layout Don‘ts

Speichern der Wizard-Konfiguration in der DB

Code unversionierbar in Datensätzen

colspan und rowspan für fixe Spalten-Breiten


Container Dos



Container Dos

Gruppieren von Elementen

Container Dos

Gruppieren von Elementen

Verfeinern der Struktur von Backend-Layouts



Container Dos

Gruppieren von Elementen

Verfeinern der Struktur von Backend-Layouts

Bereitstellen von verschachtelten Elementen

Container Dos

Gruppieren von Elementen

Verfeinern der Struktur von Backend-Layouts

Bereitstellen von verschachtelten Elementen

Modifikation von Standardelementen


Container Don‘ts

Container Don‘ts

Verschachteln von Gruppen über mehrere Ebenen

Container Don‘ts

Verschachteln von Gruppen über mehrere Ebenen

Verschachteln von Funktionalen Elementen über mehrere Ebenen

Container Don‘ts

Verschachteln von Gruppen über mehrere Ebenen

Verschachteln von Funktionalen Elementen über mehrere Ebenen

Ersetzen der Struktur von Backend-Layouts

Container Don‘ts

Verschachteln von Gruppen über mehrere Ebenen

Verschachteln von Funktionalen Elementen über mehrere Ebenen

Ersetzen der Struktur von Backend-Layouts

Ersatz bzw. Nachbau von Standardelementen



Flexforms Dos

Flexforms Dos

Konfiguration von funktionalen Containern

Flexforms Dos

Konfiguration von funktionalen Containern

Responsiv-Verhalten

Flexforms Dos

Konfiguration von funktionalen Containern

Responsiv-Verhalten

Akkordeon-Eigenschaften

Flexforms Dos

Konfiguration von funktionalen Containern

Responsiv-Verhalten

Akkordeon-Eigenschaften

Hintergrundbilder



Flexforms Don‘ts

Flexforms Don‘ts

Einbau von Flexform-Sections

Flexforms Don‘ts

Einbau von Flexform-Sections

Echte Inhaltsfelder

Flexforms Don‘ts

Einbau von Flexform-Sections

Echte Inhaltsfelder

Verknüpfung zusätzlicher Tabellen




Frontend Dos



Frontend Dos

Ausgabe per Fluidtemplate



Frontend Dos

Ausgabe per Fluidtemplate

Datenbeschaffung per DataProcessing

Frontend Dos

Ausgabe per Fluidtemplate

Datenbeschaffung per DataProcessing

Wiederverwendung bestehender Setups per f:cObject

Ausgabe von direkt Kind-Elementen per Fluid



Frontend Don‘ts

Frontend Don‘ts

Ausgabe per USER plugin (deprecated)

Frontend Don‘ts

Ausgabe per USER plugin (deprecated)

Einbindung von FLUIDTEMPLATE per cObject

Frontend Don‘ts

Ausgabe per USER plugin (deprecated)

Einbindung von FLUIDTEMPLATE per cObject

Ausgabe von Kindelementen mit custom TypoScript


Fragen?


Danke